



Marko Pfaff Schmiede und Fahrzeugbau
Alte Straße 21, 04651 Bad Lausick OT Buchheim

www.schmiede-pfaff.de
Tel.: +49 34345 5533 144
Fax.: +49 34345 5533 138
info@schmiede-pfaff.de

Katalog: Stand Februar 2011

KATALOG 2015

BOOTSANHÄNGER



MOTORBOOT



SEGELBOOT

Marko Pfaff Schmiede und Fahrzeugbau
Alte Straße 21, 04651 Bad Lausick OT Buchheim
www.schmiede-pfaff.de info@schmiede-pfaff.de





Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	Seite 2
Übersicht Bootsanhänger	Seite 3
Motorbootanhänger - Daten und Fakten	Seite 4 - 5
Segelbootanhänger - Daten und Fakten	Seite 6
Zubehörcatalog	Seite 7 - 15
Befestigung – Bügelschrauben	Seite 16
Spezialanfertigungen / Umbauten	Seite 17 - 18
Preisinformation	Seite 19
Kontaktinformationen	Seite 19



Die Typen Überblick



Typ: Einachsanhänger

MBA 10E50

MBA 15E60

MBA 13E60

MBA 18E60



Typ: Tandemanhänger

MBA 20T65

MBA 27T70

MBA 25T65

MBA 27T75



Typ: Tandemanhänger mit Obergurt

MBA 27TO80

MBA 30TO80

MBA 30TO75

MBA 35TO85




Typ: Segelbootanhänger

...der passende Trailer für Ihr Boot



Die Vorteile im Überblick



- gebremst mit Rückfahrautomatik
- V-Rahmen feuerverzinkt, ab 2,7t und 8m mit Obergurt
- Fahrwerk längsverstellbar; Breitspurfahrwerk ab 2,7 t
- Bereifung 1A unbeschränkt (Geschw.- Index N - 140 km/h)
- wasserdichte Radlager
- Bremsgestänge stufenlos verstellbar
- Auflaufeinrichtung mit Rückfahrautomatik
- Schwerlaststützrad vollautomatisch klappbar
- LED-Seitenmarkierungsleuchten
- Begrenzungsleuchten (Gummiarm)
- auszieh- und abnehmbarer Leuchtenträger aus Alu (Rückleuchten geschützt eingebaut)
- Elektrostecker 13-polig
- Bugrolle (höhenverstellbar)
- breite und höhenverstellbare Kielrollen
+ eine längs- und höhenverstellbare breite Kielrolle
- verstellbare Langauflagen mit kugelgelagerter Spindel
- stabiler längsverstellbarer Windenstand
- stabile Handseilwinde (höhenverstellbar)
- 2 verstellbare Zurrösen



Motorboothänger

Motorboothänger: MBA [E] Einachs

MBA [T] Tandem

MBA [TO] Tandem mit Obergurt

Typ	Rahmen- maß	Maße ü. Alles	zul. GG	Leergewicht	Kielrollen	
					höhenver- stellbar	höhen- und längsverstellbar
MBA 10E50	5,00 m	5,40 m				
1 Achse	1,50 m	2,20 m	1000 kg	270 kg	3	+1
MBA 13E60	6,00 m	6,40 m				
1 Achse	1,50 m	2,20 m	1300 kg	310 kg	4	+1
MBA 15E60	6,00 m	6,40 m				
1 Achse	1,50 m	2,20 m	1500 kg	330 kg	4	+1
MBA 18E60	6,00 m	6,40 m				
1 Achse	1,50 m	2,20 m	1800 kg	350 kg	4	+1
MBA 20T65	6,50 m	6,90 m				
Tandem	1,50 m	2,20 m	2000 kg	390 kg	4	+1
MBA 25T65	6,50 m	6,90 m				
Tandem	1,50 m	2,20 m	2500 kg	440 kg	4	+1
MBA 27T70	7,00 m	7,40 m				
Tandem	1,80 m	2,45 m	2700 kg	490 kg	4	+1
MBA 27T75	7,50 m	7,90 m				
Tandem	1,80 m	2,45 m	2700 kg	500 kg	4	+1
MBA 27TO80	8,00 m	8,40 m				
Tandem	1,80 m	2,45 m	2700 kg	540 kg	4	+1
Obergurt						
MBA 30TO75	7,50 m	7,90 m				
Tandem	1,80 m	2,45 m	3000 kg	610 kg	6	+1
Obergurt						
MBA 30TO80	8,00 m	8,40 m				
Tandem	1,80 m	2,45 m	3000 kg	620 kg	6	+1
Obergurt						
MBA 35TO85	8,50 m	8,90 m				
Tandem	1,80 m	2,45 m	3500 kg	650 kg	6	+1
Obergurt						

Bitte entnehmen Sie die Preise der aktuellen Preisliste,
oder rufen Sie uns einfach an...





Segelbootanhänger

Segelbootanhänger: SBA [E] Einachs

MBA [T] Tandem

MBA [TO] Tandem mit Obergurt

Typ	Rahmen- maß	Maße ü. Alles	zul. GG	Leergewicht	Stützen höhenverstellbar	Kielbrett
SBA 15E60	6,00 m	6,40 m	1500 kg	330 kg	4	1
1 Achse	1,50 m	2,20 m				
SBA 25T65	6,50 m	6,90 m	2500 kg	440 kg	4	1
Tandem	1,50 m	2,20 m				
SBA 27T70	7,00 m	7,40 m	2700 kg	490 kg	4	1
Tandem	1,80 m	2,45 m				
SBA 35TO85	8,50 m	8,90 m	3500 kg	650 kg	4	1
Tandem	1,80 m	2,45 m				
Obergurt						

Anhänger in kompletter Ausstattung

- gebremst mit Rückfahrautomatik
- V-Rahmen feuerverzinkt, ab 2,7t und 8m mit Obergurt
- Fahrwerk längsverstellbar; Breitspurfahrwerk ab 2,7 t
- Bereifung 1A unbeschränkt (Geschw.- Index N - 140 km/h)
- wasserdichte Radlager
- Bremsgestänge stufenlos verstellbar
- Auflaufeinrichtung mit Rückfahrautomatik
- Verstellbares Achssystem
- Schwerlaststützrad vollautomatisch klappbar
- Kielbrett
- 4 Stück Stützen höhenverstellbar
- 2 verstellbare Verzurrösen
- Seitenmarkierungsleuchten LED-Ausführung
- Bugstand mit Bugkeil
- Ausziehbare abnehmbare Lichtleiste aus Aluminium
- Elektrostecke 7-polig

Bitte entnehmen Sie die Preise der aktuellen Preisliste,
oder rufen Sie uns einfach an...





Zubehör

empfohlen für Motorboot  für Segelboot 

	Ersatzrad  	
	<ul style="list-style-type: none"> • Ersatzrad für alle Pfaff-Bootsanhänger • Bezeichnung: 185 R 14 C, TL 104/102 N • Tragfähigkeit bei 100 km/h – 900kg 	
		Artikelnummer: MP-BO-001

	Ersatzradhalterung  	
	<ul style="list-style-type: none"> • Ersatzradhalterung in verzinkter Ausführung • Inklusive Befestigungsmaterial 	
		Artikelnummer: MP-BO-002

	Geschwindigkeitserhöhung auf 100 km/h - Einachs  	
	<ul style="list-style-type: none"> • Zusätzlicher Einbau von Stoßdämpfern • Zulässige Höchstgeschwindigkeit 100 km/h (<i>sonst 80 km/h</i>) • Für Einachsanhänger • 100 km/h Gutachten 	
		Artikelnummer: MP-BO-015



Geschwindigkeitserhöhung auf 100 km/h - Tandem



- Zusätzlicher Einbau von Stoßdämpfern
- Zulässige Höchstgeschwindigkeit 100 km/h (*sonst 80 km/h*)
- Für Tandemanhänger
- 100 km/h Gutachten

Artikelnummer:

MP-BO-016



Steckstütze



- Seitliche Steckstütze mit zwei Abstützungen
- Länge 600 mm
- Weiche, einfache Gummiauflage 300 x 200 mm
- 1 Paar



Artikelnummer:

MP-BO-003



Spindelwinde mit Sliprolle



- Verzinkte Ausführung
- 1 Paar

Artikelnummer:

MP-BO-004



	Spindelwinde (Standard)		 
	<ul style="list-style-type: none"> • Standartausführung • Verzinkte Ausführung • 1 Paar 		
		Artikelnummer:	MP-BO-005

	Spindelwinde (verlängert)		 
	<ul style="list-style-type: none"> • Verlängerte Ausführung • Verzinkte Ausführung • 1 Paar <p><i>Abbildung nur beispielhaft</i></p>		
		Artikelnummer:	MP-BO-006

	Doppel-Spindelwinde (schwere Ausführung)		 
	<ul style="list-style-type: none"> • Schwere Ausführung • Inklusive drei Gummi-Auflagen • Länge 900mm • Zwei Spindelwinden • Verzinkte Ausführung <p><i>Weitere Längen auf Anfrage</i></p>		
		Artikelnummer:	MP-BO-029



Windenstand M S

- Ohne Winde und Bugrollenhalter
- Verzinkte Ausführung
- Inklusive Befestigungsmaterial

Artikelnummer: MP-BO-007



Trittbrett aus Al-Spezialprofil M S

- Rutsicheres Aluminium-Spezialprofil
- Länge: 1.600mm
(weitere Längen auf Anfrage: Meter - MP-BO-009)

Artikelnummer: MP-BO-008



Kielbrett - Holz S

- Kielbrett aus Holz
- Komplett mit Einfassprofil und Halterung
- Maße: 2.000 x 300 x 25mm
(weitere Maße auf Anfrage)

Artikelnummer: MP-BO-010




Quertraverse M S

- Zusätzliche Quertraverse zum einhängen
- Verzinkte Ausführung

Artikelnummer: MP-BO-012



	Bugrollenhalter mit Bugrolle oder Bugkeil		 
	<ul style="list-style-type: none"> • Verzinkte Ausführung • Inklusive Befestigungsmaterial • Inklusive Bugrolle oder Bugkeil 		
		Artikelnummer:	MP-BO-013

	Gurtöse		 
	<ul style="list-style-type: none"> • Zusätzliche Gurtöse • Verzinkte Ausführung • Inklusive Befestigungsmaterial 		
		Artikelnummer:	MP-BO-017

	Führungsrollen		 
	<ul style="list-style-type: none"> • Seitliche Führungsrollen (für Kielrolle) • 2 Stück Führungsrollen – 150mm Durchmesser • 1 Stück Welle (länger als Standartwelle) <i>Kielrolle nicht im Lieferumfang enthalten</i> 		
		Artikelnummer:	MP-BO-018

	Langauflagen mit Spindelstütze		
	<ul style="list-style-type: none"> • Langauflagen aus Holz mit Bespannung • Inklusive Spindelstützen – verzinkte Ausführung • Länge auf Anfrage 		
		Artikelnummer:	MP-BO-019



Handseilwinde 2.500 lbs



- 2 Übersetzungen
 - 10m Stahlseil
 - 2.500 lbs
- Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten*

Artikelnummer: MP-BO-020



V-Kielrolle



- Ersatzkielrolle
 - Breite: 200mm
- Welle und Halterung nicht im Lieferumfang enthalten*



Artikelnummer: MP-BO-021



Verstellbare V-Kielrolle mit Halter



- V-Kielrolle
- Höhen- und winkelverstellbare Halterung mit Welle
- Geschweißte und verzinkte Ausführung

Artikelnummer: MP-BO-028



V-Kielrolle mit kompletter Halterung



- V-Kielrolle mit kompletter Halterung
- Inklusive 2 verstellbarer Befestigungswinkel und Welle
- verzinkt

Artikelnummer:

MP-BO-027



Bugauflagen (Gummi)



- Ersatzbugauflage aus Gummi
- Maße: 300 x 100 x 30mm
Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten



Artikelnummer:

MP-BO-022



Weiche Gummiauflage



- Auflage aus sehr weichem Gummi
- Nicht nur zur schonenden Abstützung des Bootsrumpfes
- 300 x 200 mm
- 1 Stück

Artikelnummer:

MP-BO-030



Bugrolle



- Ersatzbugrolle aus Gummi
Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten

Artikelnummer: MP-BO-023



Bugkeil



- Ersatzbugkeil aus Gummi
Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten

Artikelnummer: MP-BO-026



Rückleuchtenträger



- Aus Aluminiumprofil
- Inklusive kompletter Beleuchtungseinrichtung
- Breite 2.000 oder 2.400mm je nach Rahmenbreite
weitere Maße auf Anfrage

Artikelnummer: MP-BO-024



Abgesetzte Quertraverse



- Verzinkte Ausführung
- Quertraverse ohne Kielrolle
- Inklusive Befestigungsmaterial
- Herabsetzung der Kielrolle um 40mm
weitere Maße auf Anfrage

Artikelnummer: MP-BO-025



	Plattenrahmen für MBA 27T075	
	<ul style="list-style-type: none">• Nutzen Sie Ihren Bootsanhänger richtig! <i>Das ganze Jahr.</i>• Geteilte Ausführung• Inklusive Befestigungsmaterial <p><i>Preise für andere Pfaff Trailer nur auf Anfrage</i></p>	
	Artikelnummer:	MP-BO-014



Spezialanfertigungen und Umbauten



Übernahme vorhandener Auflagen auf Pfaff Trailer
 Umbau Amerikanischer Bootsanhänger auf Trailer nach Bestimmungen der StVZO



Langaufgaben bespannt



Spezialanpassungen



Variable Plattenaufbauten



Segelbootanhänger



Segelbootanhänger individuell angepasst



KEINE MASSENFERTIGUNG – SO INDIVIDUELL WIE UNSERE KUNDEN



Marko Pfaff Schmiede und Fahrzeugbau
Alte Straße 21, 04651 Bad Lausick OT Buchheim

Internet: www.schmiede-pfaff.de
info@schmiede-pfaff.de

Telefon: +49 34345 5533 144

Fax: +49 34345 5533 138

Copyright 2011 Marko Pfaff Schmiede und Fahrzeugbau

Bitte entnehmen Sie die Preise der aktuellen Preisliste,
oder rufen Sie uns einfach an...

Katalog Stand: Januar 2015

Marko Pfaff Schmiede und Fahrzeugbau

Alte Straße 21, 04651 Bad Lausick OT Buchheim

www.schmiede-pfaff.de info@schmiede-pfaff.de